

 LEXUS




LEXUS CT 200h

MILJÖ- DEKLARATION



CT 200h - Lexus Hybrid Drive Bensin/el, Automat

Tillverkning		Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.			
Bränsledeklaration	Förbrukning, liter/100 km	Blandad körning Landsvägskörning Stadskörning	3,8 med 15" fälgar 3,7 med 15" fälgar 3,7 med 15" fälgar	4,1 med 16"/17" fälgar 4,0 med 16"/17" fälgar 4,1 med 16"/17" fälgar	
	Koldioxid, CO ₂	Utsläpp, g/km	Blandad körning	87 med 15" fälgar	94 med 16"/17" fälgar
			Landsvägskörning	86 med 15" fälgar	93 med 16"/17" fälgar
Stadskörning			84 med 15" fälgar	94 med 16"/17" fälgar	
Förklaring		Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO ₂) kan bli högre eller lägre beroende på bland annat körsätt och körförhållanden.			
Avgasrening	Utsläpp, mg/km	Kolmonoxid, CO	187,2		
		Kolväten, HC	28,1		
		Kolväten exkl. metan, NMHC	25,1		
		Kväveoxider, NO _x	3,3		
		Miljöklass	Hybrid		
		Katalysator	2 st 3-vägs katalysatorer. Placerade nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.		
Syresensor	Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå idealisk arbetstemperatur för renare avgaser.				
Antiknacksensor	Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.				
Motordiagnos	OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.				
Återvinningshantering	I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Lexus bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning den dag den har tjänat ut. För information om auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.lexus.se .				



ENERGIDEKLARATION CO₂

Utsläpp av koldioxid för "medelbilen" i Sverige för 2010 var 151 g/km (källa: Transportstyrelsen).
Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

SÄKERHETS- DEKLARATION



Europeiska säkerhetskrav

Modellen är konstruerad efter Lexus interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

Säkerhetsutrustning

Aktiv säkerhet	<ul style="list-style-type: none">• Aktivt krockskyddssystem PCS (Pre-Crash Safety system) (tillval Executive)• Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control)• Antispinnsystem TRC (Traction Control)• Bromsassistanssystem BAS (Brake Assist System)• Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon• Elektrisk styrervo EPS (Electric Power Steering), hastighetsanpassad• Elektronisk bromskontroll ECB (Electronically Controlled Brakes)• Elektronisk bromskraftfördelning EBD (Electronic Brakeforce Distribution)• Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control)• Låsningfria bromsar ABS (Anti-lock Brake System)
Passiv säkerhet	<ul style="list-style-type: none">• Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal)• Bältessträckare med bälteskraftbegränsare fram och ytterplatserna bak• Energiabsorberande material för huvudets islagszoner• Energiabsorberande material i dörrarna• Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån• Förutbestämda deformationsområden• Krockkuddar:<ul style="list-style-type: none">- Tvåstegskrockkuddar fram, förare och passagerare (passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar med nyckel)- Knäckrockkuddar fram- Sidokrockgardiner fram och bak- Sidokrockkuddar fram• Nackskydd på samtliga platser, justerbara• Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar• Trepunktsbälten på samtliga platser
Övrig säkerhet	<ul style="list-style-type: none">• Automatisk låsning av dörrarna under färd• Högt monterat bromsljus• ISOFIX-fästen för barnstol i yttre sittplatserna bak• Larm (startspärr, rörelsesensor och lutningssensor) med sirén• LED-dioder i bromsljus som ger ett mer intensivt bromsljus



TEKNISKA DATA

CT 200h - Lexus Hybrid Drive

Bensin/el, Automat

Yttermått/Vikt	Längd, mm	4320	
	Bredd, mm	1765	
	Höjd, mm	1430 (Eco) 1440 (Comfort/F SPORT/Executive)	
	Axelavstånd, mm	2600	
	Spårvidd fram, mm	1535 (Eco) 1525 (Comfort/F SPORT/Executive)	
	Spårvidd bak, mm	1530 (Eco) 1520 (Comfort/F SPORT/Executive)	
	Markfrigång, mm	130 (Eco) 140 (Comfort/F SPORT/Executive)	
	Tjänstevikt, kg	1490 (Eco) 1540 (Comfort/F SPORT/Executive)	
	Totalvikt, kg	1790 (Eco) 1845 (Comfort/F SPORT/Executive)	
	Dragvikt, kg	0	
	Lastkapacitet	Bagagevolym, l	375 (985 vid nedfällt baksäte)
		Max last, kg	300 (Eco) 305 (Comfort/F SPORT/Executive)
		Max taklast, kg	75
Motor, Bensin	Typ	4-cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler	
	Bränslesystem	Elektronisk insprutning	
	Cylindervolym, cm ³	1798	
	Max vridmoment	142 Nm vid 2800-4400 v/min	
	Max effekt	73 kW/99 hk vid 5200 v/min	
Motor, El	Typ	Växelström synkronmotor, permanentmagnet	
	Batteri	Nickelmetallhydrid (Ni-MH) 201,6 Volt	
	Max vridmoment	207 Nm	
	Max effekt	60 kW/82 hk vid 2768-4000 v/min	
Sammanlagd max effekt (Lexus Hybrid Drive)		100 kW/136 hk	
Kraftöverföring	Typ	Framhjulsdrift. Elektroniskt styrd steglös variabel automatväxellåda (E-CVT)	
Chassi	Fram	MacPherson-typ med krängningshämmare	
	Bak	Individuell hjulupphängning i kombination med dubbla länkar	
Styrning	Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrservo (EPS), hastighetsanpassad	
	Vänddiameter, m	10,4 på hjul	
Hjul och däck	Fälgar	Eco 15"x5,5"J lättmetallfälgar	
		Comfort/Executive 16"x6"J lättmetallfälgar	
		F SPORT 17"x7"J lättmetallfälgar	
	Däck	Eco 195/65R15 Comfort/Executive 205/55R16 F SPORT 215/45R17	
Reservhjul		Reservhjulet ersatt av reparationskit	
Bromsar	Typ	Ventilerade skivbromsar fram, solida skivbromsar bak	
Prestanda	Toppfart, km/h	180	
	Acc. 0-100 km/h	10,3 sek	
	Volym	45 liter	
Bränsletank	Typ	95 oktan blyfri bensin	
Bränslekaraktär	Typ	95 oktan blyfri bensin	
Garantier	Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar (ingen begränsning av körsträcka under första året)	
	Hybridgaranti*	5 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar	
	Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning	
	Garanti mot tyrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning	
	Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning	
	Lexus Euro Assistance 24 vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning	
Kontakta din återförsäljare för detaljerad information kring villkor			
* Gäller för material- eller tillverkningsfel			



URVAL AV UTRUSTNING



ECO

Exteriört

Backspeglar, yttre, i karossens färg med integrerade blinkers. Eljusterbara och eluppvärmda
Bakljus och bromsljus, LED
Bakruta, eluppvärmd
Bakrutetorkare med intervallfunktion
Centrallås, fjärrstyrt
Dörrhandtag i karossens färg
Lättmetallfälgar 15"
Rutor, UV-reducerande
Strålkastare, halogen, med automatisk av/på-funktion
Takspoiler i karossens färg
Varselljus, LED
Vindruta, eluppvärmd i nederkant vid torkarblad
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion

Interiört

Armstöd fram
Baksäte, fällbart 60/40-delning
Burk-/mugghållare fram
Eluttag 12 V i mittkonsolen fram
Farthållare
Filter för renare kupéluft
Framstolar, eluppvärmda
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade
Indikator för ekonomikörning
Informationsdisplay. Yttertemperaturmätare, bränsleförbrukning, snitthastighet m m
Instegslistor, upplysta
Instrumentbelysning, Optitron, reglerbar
Insynsskydd för bagage
Klimatanläggning, elektroniskt styrd med separat temperaturinställning förare/passagerare
Klädsel, tyg
Körlägesväljare, fyra valbara lägen: EV (endast eldrift), Eco, Normal och Sport
Larm (startspärr, rörelsesensor och lutningsensor) med sirén
Ljudanläggning, RDS-radio med CD integrerad i instrumentpanelen samt 6 högtalare.
MP3/WMA-kompatibilitet. Bluetooth® handsfree. USB-port och AUX-ingång
Ratt med kontrollknappar för ljudanläggning, informationsdisplay och röststyrning
Ratt, läderklädd
Ratt, manuellt justerbar i höjd- och längdled
Startknapp, elektroniskt styrd (utan nyckel)

COMFORT (utöver utrustningsnivån Eco)

Exteriört

Dimljus, fram
Lättmetallfälgar 16"

Interiört

Backspegel, inre, automatiskt avbländande med integrerad display för backkamera
(ej backkamera integrerad i backspegeln i kombination med Navigationssystem HDD)

Tillval (Comfort)

Klädsel, skinn
Navigations HDD- och Ljuduppgrederingspaket
- Navigationssystem HDD (40 GB) med dynamisk vägledning (DRG). 7" LCD färgskärm, styrs via Remote Touch-kontroll. Backkamera
- Uppgraderad ljudanläggning med 10 högtalare och CD-växlare för 6 skivor integrerad i instrumentpanelen
Teknikpaket
- Parkeringssensorer fram och bak
- Strålkastare, halvljus, LED med automatisk nivåreglering och av/på-funktion

URVAL AV UTRUSTNING



F SPORT (utöver utrustningsnivån Comfort)

Exteriört

Centrallås, Smart Entry Keyless System (nyckellöst lås- och startsystem)

Exteriört F SPORT paket

- Dynamiska stötdämparstag
- F SPORT emblem på framskärmarna
- F SPORT front med större luftintag
- F SPORT grill och spoiler nät
- F SPORT lättmetallfälgar, 17" (mörktonade)

Parkeringsensorer fram och bak

Rutor bak, mörktonade

Strålkastare, halvljus, LED med automatisk nivåreglering och av/på-funktion

Vindrutetorkare med regnsensor och variabel intervallfunktion

Interiört

Interiört F SPORT paket

- F SPORT instegslistor i aluminium
- F SPORT klädsel, tyg
- Sportpedaler

Tillval (F SPORT)

Klädsel, skinn inkl förarstol elektriskt justerbar med minne

Navigationssystem HDD- och Ljuduppgrederingspaket

- Navigationssystem HDD (40 GB) med dynamisk vägledning (DRG). 7" LCD färgskärm, styrs via Remote Touch-kontroll. Backkamera
- Uppgraderad ljudanläggning med 10 högtalare och CD-växlare för 6 skivor integrerad i instrumentpanelen

EXECUTIVE (utöver utrustningsnivån Comfort)

Exteriört

Backspeglar, yttre, i karossens färg med integrerade blinkers. Eljusterbara, eluppvärmda och elinfällbara. Automatiskt avbländande

Centrallås, Smart Entry Keyless System (nyckellöst lås- och startsystem)

Parkeringsensorer fram och bak

Strålkastare, halvljus, LED med automatisk nivåreglering och av/på-funktion

Vindrutetorkare med regnsensor och variabel intervallfunktion

Interiört

Förarstol, inklusive svankstöd, elektriskt justerbar med minne

Klädsel, skinn

Ljudanläggning Mark Levinson® Premium Surround-system med 13 högtalare och DVD-växlare (6 skivor) integrerad i instrumentpanelen. MP3/WMA-kompatibilitet. Hårddiskbaserat ljudbibliotek med Gracenote® databas. Bluetooth® handsfree. USB-port och AUX-ingång

Navigationssystem HDD (40 GB) med dynamisk vägledning (DRG). 7" LCD färgskärm, styrs via Remote Touch-kontroll. Backkamera

Tillval (Executive)

Aktivt krockskyddssystem (PCS) i kombination med aktiv farthållare (ACC)

Lättmetallfälgar 17"

Taklucka, elektrisk

TILLBEHÖR





Belyst instegslist för främrdörrarna:
08266-76810



Skyddsplåt för den
bakre stötfångaren:
PZ402-Z0520-ZB



16" Fuji lättmetallfälgar
för vinterdäck:
PZ49P-Z0670-ZQ



Sänkningsatts:
PTR07-77110



Backspegelskåpor (kolfiber):
PZ49J-Z0520-ZU



PRISLISTA

CT 200h

Eco	272 700 kr
Förmånsvärde: netto vid 50% marginalskatt	929 kr/mån.*
Comfort	288 700 kr
F SPORT	341 400 kr
Executive	379 000 kr

TILLVAL

Teknikpaket (LED-strålkastare och parkeringssensorer fram + bak) (endast Comfort)	+ 16 000 kr
Skinnklädsel (endast Comfort)	+ 16 200 kr
HDD Navigation och ljudsystem med 10 högtalare & CD-växlare för 6 skivor (endast Comfort och F SPORT)	+ 24 800 kr
Skinnklädsel inkl förarstol eljusterbar med minne (endast F SPORT)	+ 27 800 kr
17" lättmetallfälgar (endast Executive)	+ 6 500 kr
Taklucka (endast Executive)	+ 9 600 kr
Aktiv farthållare och aktivt krockskyddssystem PCS (endast Executive)	+ 26 100 kr
Metalliclack	+ 6 900 kr

* Extrautrustning/tillval påverkar förmånsvärdet.



Toyota Sweden AB, Lexus Division
 Box 1103, 172 22 Sundbyberg
 Tel 08-706 7100

E-mail info@lexus.se
www.lexus.se



Toyota Sweden AB, Lexus Division, förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckning i december 2011.

Kontakta gärna din auktoriserade Lexus-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.lexus.se. Produktion: Insikt